

**KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR: KDZ/02/2013**

1. Producent wyrobu budowlanego:  
GRUPA OŻARÓW S.A. ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa  
Zakład produkcyjny: GRUPA OŻARÓW S.A. Zakład Cementownia Rejowiec  
ul. Fabryczna 1, 22-170 Rejowiec Fabryczny
2. Nazwa wyrobu budowlanego: Cement portlandzki CEM I 42,5 N – SR 3/NA  
MOSTOWY®
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego, PKWiU: 23.51.12.0
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: przygotowanie zapraw  
i betonów przeznaczonych do specjalnego zastosowania
5. Specyfikacja techniczna: PN-B-19707
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: cement portlandzki  
o klasie wytrzymałości 42,5, normalnej wytrzymałości wczesnej, zawartości C<sub>3</sub>A  
max 3 %, zawartości Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> max 5 %, o ekspansji w roztworze Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> po  
52 tygodniach max 0,5 %, zawartości alkaliów max 0,6 %
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej, numer certyfikatu  
w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: ICIMB Oddział  
Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie – AC 086, 241/11-009-07S.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją  
techniczną wskazaną w pkt. 5.

Rejowiec Fabr., 31.12.2013 r.

GRUPA OŻARÓW S.A.  
Zakład Cementownia Rejowiec  
Kierownik Wydziału Kontroli Jakości

.....  
*Wioletta Hałas*  
.....  
**Wioletta Hałas**